

Artikel 42 vragen

Beheer en onderhoud brandweerkazernes

De CDA-fractie heeft diverse signalen ontvangen dat het onderhoud van de brandweerkazernes, met name in de dorpen, niet aan de eisen voldoet. Dit hebben wij tijdens een werkbezoek in Zegveld ook zelf geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA technische vragen gesteld om inzage te krijgen in de bouwtechnische- en ARBO-inspectierapporten van de brandweerkazernes. De technische beantwoording van 11 maart jl. heeft aanleiding gegeven tot het stellen van schriftelijke vragen. Het CDA heeft zorgen over de staat van onderhoud en de ARBO-veiligheid van de brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Deze lijkt niet op orde en dat heeft consequenties voor de vrijwillige hulpdiensten die van deze locaties gebruik maken. Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Graag verzoeken wij het College om de raad uitgebreider informeren over de staat van onderhoud en de ARBO-veiligheid van de brandweerkazernes in de dorpen, aan de hand van de laatste informatie bij het college bekend.
2. Kan het College aangeven of er op kortetermijnmaatregelen nodig zijn? Waarom wel of niet?

In 2010 is afgesproken dat de VRU volledig verantwoordelijk was voor de uitvoering van het operationele beheer en onderhoud van de kazernes. Per 1 januari is, conform besluit in het AB van de VRU, dit weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te liggen, die hiervoor met de VRU een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten.

3. Kunt u aangeven op welke wijze de raad is geïnformeerd over deze wijziging van de verantwoordelijkheid?
4. Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag? Is hierbij gebruik gemaakt van de bouwkundige rapporten (2016)?
5. Is de staat van onderhoud betrokken bij de verschuiving van de verantwoordelijkheid?

In 2018 heeft de VRU een Arbo-rapportage op laten stellen voor de kazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Er zijn ingrijpende aanbevelingen gedaan. Voor de post Woerden is geen rapportage opgesteld, omdat de VRU van mening is dat deze kazerne aan de uitgangspunten van de Arbo-wetgeving voldoet.

6. Is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze inspecties? Waarom wel of niet?
7. Waarom heeft het college er niet voor gekozen (gezien de eindverantwoordelijkheid) om voor de kazerne in Woerden ook een Arbo-technische rapportage op te laten stellen?
8. Is er thans sprake van een gezonde en veilige werkomgeving in de brandweerkazernes?

Er is een onderhoudsplan van team Vastgoed voor de periode 2019-2028 en de periode 2029-2038. De onderhoudsplaning betreft alleen het vervangen van bestaande bouw delen. Aanpassingen met betrekking tot duurzaamheid, functies en Arbo-wetgeving zijn niet opgenomen in het onderhoudsplan.

9. Waarom zijn bovengenoemde aanpassingen niet in het onderhoudsplan opgenomen?
10. Is het college voornemens deze aanpassingen in het onderhoudsplan op te nemen? Zo ja, welke kosten hangen daarmee voor de komende jaren samen?

Te overwegen valt om in Harmelen, Kamerik en Zegveld dit moment ook aan te grijpen om te kijken of de brandweer nog op de juiste locatie is gevestigd en toekomstbestendig is gehuisvest.

11. Is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de brandweer in de dorpen toekomstbestendig te huisvesten?

Wij rekenen op spoedige beantwoording, in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens het CDA Woerden,
Job van Meijeren en Rumo van Aalst